



FOCUS FO 642C

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Design: RIM Design Team

FOCUS FO 642C

Otočná kancelářská židle na kolečkách s vysokou, celočalouněnou zádovou opěrou a synchronní mechanikou s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad.

Mechanika	ST1 - Synchronní mechanika s bočním nastavením Mechanika zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku klikou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Tvarovaný sedák čalouněný PUR pěnou o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 50 kg/m ³ a potaženou látkou nebo kůží umožňuje pohodlné sezení s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné sezení. Materiál plastů polyamid. Nastavení výšky sedáku v rozmezí 410 – 530 mm.
Opěradlo	Ergonomicky tvarovaná vysoká celočalouněná opěra s PUR pěnou o tloušťce 5 cm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ a potaženou látkou nebo kůží. Opěra je výškově stavitelná systémem Easy-Touch v rozsahu 6 cm. Opěra má je optimálně prohnutá ve svislém směru pro dokonalou podporu a volnost při pohybu. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž Ø 68 cm, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	• 082 – celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. • 083 – multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. • 084 - multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 10 cm, výkyvné do boku o 30° a jednoduchým pohybem (excentrem) stavitelné do šířky v rozsahu 45 – 53 cm z důvodu zvětšení sedací plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR.
Příplatkové provedení	• Výškově stavitelná opěrka hlavy • Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm • Samostatný náklon sedáku -5°. Záklon opěradla 21°. • Náklon sedáku -5° + nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm. Záklon opěradla 21°. • Kříž litý hliník leštěný nebo RAL 9006 • Plynovka s odpružením dosedu • Plynovka pro výšku sedáku 440 – 560 mm • Nožní kolo • Měkká dvojité kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení,

- pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).
- Kluzáky nebo kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu
- Designový prvek - chrom


Certifikát

Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis

Záruka

5 let (viz. Obchodní podmínky)

Rozměry (v mm)



Koncept FOCUS



FO 642C.024.088



FO 646A



FO 647E



FO 649E

