



ANATOM AT 985A

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Design: RIM Design Team

ANATOM AT 985A

Otočná kancelářská židle na kolečkách s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a vysokou zádivou opěrou se synchronní mechanikou.


Mechanika	ST1 - Synchronní mechanika s bočním nastavením Mechanika zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádivá opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohybu sedící osoby s možností aretace v 5 polohách. Rychlé a plynulé nastavení protitlaku klikou z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti.
Sedák	Tvarovaný miskový sedák. Výplň tvoří PUR pěna tloušťky 5 cm, objemové hmotnosti 50 kg/m3 potaženou látkou nebo kůží. Sedák má dostatečně zaoblenou přední hranu, která zabraňuje nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Materiál plastů polyamid Nastavení výšky sedáku v rozmezí 420 – 540 mm.
Opěradlo	Ergonomicky tvarovaná opěra čalouněná PUR pěnou o tloušťce 4 cm a objemové hmotnosti 45 kg/m3 potaženou látkou nebo kůží. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 7 cm systémem Easy Touch. Zadní část opěry je krytá plastovým krytem. Materiál plastů polyamid.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž Ø 68 cm, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	• 082 – celoplastové područky T tvaru, materiál polyamid, stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU. • 083 – multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.
Příplatkové provedení	• Výškově stavitelná opěrka hlavy • Hloubkové nastavení bederní opěry • Nastavení hloubky sedadla v rozmezí 60 mm • Samostatný náklon sedáku -5°, záklon opěradla 21°. • Kříž litý hliník leštěný nebo RAL 9006 • Plynovka s odpružením dosedu • Plynovka pro výšku sedáku 460 – 580 mm • Nožní kolo • Měkká dvojité kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). • Kluzáky nebo kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu
Certifikát	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335. GS symbol z TÜV Norimberg.

Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace.
Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis

Záruka

5 let (viz. Obchodní podmínky)

Rozměry (v mm)



Koncept ANATOM



AT 985A.083.027



AT 986A.082



AT 988.099



AT 983