







MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

1. Přiložte mechanismus (C) k sedáku (D), připevněte šrouby (a) a šrouby (b). **POZOR:** Šroub (a) je na přední část sedáku, šroub (b) je na zadní část sedáku.
2. Vložte kolečka (G) do kříže (F). Poté vložte píst (E) do středového otvoru 5-ti ramenného kříže (F) a nasadte kryt pístu (H) na píst (E).
3. Nejprve vložte píst (E) do otvoru mechanismu (C), který je připevněn k sedáku (D). Poté přišroubujte opěrák (A) ke spodní kovové části mechanismu (C). (Pozor: Prosím, nedotahujte úplně šrouby z důvodu dalšího kroku = uchycení područek). Před připevněním šroubů, prosím, přidejte pružnou podložku (g) a obyčejnou podložku (f) do šroubu (c) tak, jak je znázorněno na obrázku. Prosím, snažte se, aby kovová část opěráku (A) a kovová část mechanismu (C) byly ve stejné rovině tak, jak je znázorněno na nákresu č.2.
4. Přiložte područku (B) ke křeslu - proces montáže područky:
(1) Vložte područku (B) do otvorů Z1 a Z2, vložte obrácenou plastovou vložku (k) do otvorů Z1 a Z2.
(2) Vložte hřtanatou podložku (h) do hranatého otvoru Z2 a utáhněte šroubem (e) - (Prosím, nedotahujte šrouby úplně).
(3) Před upevněním šroubů (d), prosím, přidejte pružnou podložku (g) a plochou podložku (f) na šroub (d) tak, jak je znázorněno na nákresu. Poté utáhněte šroub. Nyní můžete šrouby úplně dotáhnout.
(4) Vložte velký kryt (l) a malý kryt (m) do příslušného otvoru na područce (B).
Pozor: Malý kryt (m) je pro levou a pravou područku zvlášť, prosím, ne zaměňte. (Viz nákres č.1)
5. Nyní dotáhněte 4 šrouby které spojují opěrák (A) a mechanismus (C).
6. Před používáním, prosím, zkontrolujte, že všechny šrouby jsou plně dotaženy.



Ná kres (1)



Ná kres (2)

Ná kres (3)

Seznam Komponentů:

Počet	Komponenty	Množství
A	Opěrák	1
B	Područka	L\R
C	Mechanismus	1
D	Sedák	1
E	Píst	1
F	Kříž	1
G	Kolečko	5
H	Teleskopický kryt pístu	1

Montážní kit - seznam:

Počet	Specifikace	Množství	Poznámka
a	Šroub (5/16"×1-1/4")	2	a,b,c,d od každého kusu 1 náhradní šroub
b	Šroub (5/16"×1")	2	
c	Šroub (5/16"×3/4")	3	
d	Šroub (5/16"×7/8")	2	
e	Šroub (5/16"×1-1/8")	2	
f	Plochá podložka	5	
g	Pružná podložka	5	
h	Čtyřhranná podložka	2	
i	Imbusový klíč L	1	
j	Imbusový klíč T	1	
k	Obrácená plastová podložka	4	
l	Malý kryt	2	
m	Velký kryt	L\R	
n	Mazivo	1	


Neodstraňujte etiketu umístěnou na spodní straně sedáku, slouží k identifikaci při případné reklamaci.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Nylon, polypropylen, železo, ocel, dřevo,
polyuretan, polystyren, polyester
(síťovina), eventuelně kůže, pokud je
uvedeno v popisu zboží.


VÝROBEK JE ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ

ÚDRŽBA:
Vlhčeným hadříkem.



- Nastavitelný otočný regulátor pro zadní náklon opěrky (lze přizpůsobit dle váhy uživatele).

Během používání nevkládejte ruce, abyste předešli poranění.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

(Před použitím pečlivě pročtěte.)

- 1) Nepoužívejte židli, dokud nebudou všechny komponenty pevně dotaženy.
- 2) Kontrolujte a dotahujte šrouby u všech komponentů nejméně každé 3 měsíce.
- 3) Nepoužívejte jiné komponenty než ty, které jsou doporučené nebo zakoupené od výrobce.
- 4) Vždy mějte židli na rovném a stabilním povrchu.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Nylon, polypropylen, železo, ocel, dřevo, polyuretan, polystyren, polyester (sít'ovina), eventuelně kůže, pokud je uvedeno v popisu zboží.

VÝROBEK JE ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ

ÚDRŽBA:

Vlhčeným hadříkem.